

Viêm cổ tử cung: Nguyên nhân và triệu chứng cảnh báo bệnh

Cổ tử cung, cao tầm 5cm, tọa lạc giữa tử cung cùng với cô bé. Viêm cổ tử cung là hiện tượng với những biểu hiện đó là chảy máu ngoại trừ vòng kinh, đau đớn lúc đường tình dục, tiết dịch âm đạo lạ thường. Tuy vậy, có các tình huống ko bắt gặp bất kỳ biểu hiện hoặc dấu hiệu nào. Định vị nguyên do gây nên viêm cổ tử cung là siêu quan trọng. Trường hợp nhiễm trùng không nên nhận thấy cùng với chữa thì viêm có khả năng lan ra đến tử cung, đường dẫn trứng, đến vùng chậu cũng như bụng dẫn đến nhiễm trùng tác động sức khỏe, nguy hiểm đến khả năng sinh con cũng như mang thai sau này.

Một. Biểu hiện của viêm cổ tử cung

Thông thường, viêm cổ tử cung chưa có triệu chứng cùng với triệu chứng, và chỉ vô tình nhận thấy thời gian bệnh nhân đi thăm khám tính mệnh theo chu kỳ hay bởi bệnh không giống mới bắt buộc đi thăm khám bệnh. Nếu với thì biểu hiện và triệu chứng của viêm cổ tử cung bao gồm :

- Dịch tiết âm đạo nhiều không bình thường
- Đau thời điểm giao hợp
- Ra máu không tính chu kỳ kinh
- Chảy huyết cô bé sau khi giao hợp, ko sự liên quan đến nguyệt san

Thời điểm nào đi khám bác sĩ ?

Gặp bác sỹ ví như bạn mang :

- Dịch cô bé cải thiện lạ thường
- Ra máu cô bé tự dưng hành kinh nguyệt
- Cảm giác đau lúc đường tình dục

2. Nguyên nhân viêm cổ tử cung

Những tình huống viêm cổ tử cung nặng nề hay là bởi nhiễm trùng được truyền qua hoạt động tình dục. Những lý do gây bệnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục (STDs) có thể gây viêm cổ tử cung gồm có :

- Bệnh lậu
- Bệnh Chlamydia
- Mụn rộp
- Trichomonas
- Virut Mycoplasma và ureaplasma

Sở hữu phổ biến lý do viêm cổ tử cung

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-nam-khoa.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?phong-kham-da-khoa-ha-noi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chua-xuat-tinh-som-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-yeu-sinh-ly-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-benh-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-tri.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-pha-thai-an-toan.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-pha-thai-2024.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-cat-bao-quy-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cat-bao-quy-dau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?cach-pha-thai-an-toan-nhat.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-sui-mao-ga-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-benh-xa-hoi.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-kham-giang-mai.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?kham-chua-benh-lau-o-dau.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/khi-nao-phong-van?dia-chi-chua-hoi-nach.html>

Tuy vậy mang các nữ giới bị viêm cổ tử cung song thăm khám âm đặc điểm mang bất cứ cái nhiễm trùng nào. Các lý do dẫn đến viêm không giống có khả năng gồm có :

- Dị ứng với hóa chất trong chất diệt tinh binh, dung dịch rửa ráy nữ giới hoặc cao su latex trong "áo mưa".
- Kích ứng hoặc chấn thương từ băng vệ sinh tampon, viên đặt vùng kín hoặc từ các dụng cụ ngừa thai như màng ngăn âm hộ.
- Mất đi cân với vi khuẩn; vi rút thông thường, khỏe mạnh trong vùng kín mắc phải thay thế vì vi khuẩn không an toàn hoặc với hại. Việc đó cũng được gọi là viêm cổ bé vì virus.
- Biến mất cân với hóc môn; mang estrogen hơi thấp hoặc progesterone dài có khả năng cản trở khả năng giữ mô cổ tử cung khỏe mạnh.
- Ung thư hoặc chữa trị ung thư có thể gây nên các biến đổi trong cơ thể dẫn đến viêm cổ tử cung.

3. Yếu tố khả năng

Bạn có nguy cơ bị viêm cổ tử cung tổn kém hơn bệnh nhân khác nếu :

- Với hành vi tình dục khả năng dài, chẳng hạn như là làm chuyện đó không an toàn, làm chuyện ấy sở hữu phổ biến đối tượng hoặc làm chuyện đó với đối tượng với hành vi khả năng cao
- Làm chuyện ấy kịp thời
- Sở hữu tiền sử nhiễm bệnh lây qua đường tình dục

4. ảnh hưởng của viêm cổ tử cung

Cổ tử cung của bạn hoạt động như một rào cản để ngăn virus và vi khuẩn tấn công tới tử cung. Thời gian cổ tử cung bị nhiễm khuẩn, nguy cơ những nhiễm trùng khác sẽ đi vào tử cung của bạn tăng lên.

Viêm cổ tử cung do lậu hay chlamydia có khả năng lan tới niêm mạc tử cung và vòi dẫn trứng, dẫn đến bệnh lý viêm khu vực chậu (PID), nhiễm trùng cơ quan sinh con có khả năng gây ra các vương mắc về sinh sản ví như không được trị kịp thời.

Viêm cổ tử cung cũng có thể làm tăng nguy cơ phải mắc phải nhiễm trùng HIV từ bạn tình đã từng bị bệnh.

5. Phòng ngừa

Để giảm sút nguy cơ viêm cổ tử cung bởi nhiễm trùng lây qua giao hợp, hãy dùng bao cao su từng khi làm chuyện đó. "áo mưa" cực kỳ hiệu quả ngăn ngừa lại sự truyền nhiễm của STI, chẳng hạn đó là bệnh lậu cùng với chlamydia.

6. Chữa trị viêm cổ tử cung

Bạn sẽ ko buộc phải chữa trị viêm cổ tử cung ví như lý do là do biểu hiện dị ứng với các sản phẩm như là thuốc diệt tinh trùng hay các sản phẩm rửa ráy các chị em. Nếu bác sỹ tâu ra nguyên nhân gây nên viêm cổ tử cung là bởi nhiễm khuẩn thì mục tiêu hàng đầu của chữa là mẫu phá nhiễm trùng cùng với ngăn nó lây lan sang tử cung cũng như ống dẫn trứng, hay ví như bạn đang có thai, thì cho bảo vệ dương vật. Tùy thuộc vào sinh vật gây ra nhiễm khuẩn, chuyên gia có khả năng kê toa :

- Kháng sinh
- Thuốc chống nấm
- Thuốc kháng vi-rút

Y bác sỹ cũng có thể đề nghị chồng hoặc đối tác của bạn cũng phải được khám cũng như điều trị trường hợp gặp phải nhiễm trùng để đảm bảo bạn không bị nhiễm trùng lại. Bạn không được quan hệ giúp tới thời gian bạn cùng với bạn tình của bạn từng điều trị triệt để. Điều chữa trị đặc trưng quan trọng giả dụ bạn đã mắc phải nhiễm trùng HIV bởi viêm cổ tử cung làm nâng cao số lượng virus phát xuất từ cổ tử cung gây ra khiến cho nâng cao nguy cơ lây lan giúp bạn tình. Đồng thời, viêm cổ tử cung có khả năng làm cho bạn đơn giản viêm HIV từ bạn tình dương tính sở hữu HIV.

Đặt lịch khám bệnh ở bệnh lý viện Vinmec

Chú ý, các bác sỹ ko khuyên rằng người bệnh thực hiện các phương pháp chữa trị không dùng thuốc như co rửa hoặc dùng sữa chua để chữa trị chưa có công dụng đối với viêm cổ tử cung cũng như có thể làm nặng thêm các dấu hiệu của bệnh.

Bây giờ tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đang triển khai Gói thăm khám, sàng lọc bệnh lý phụ khoa cơ bản, cho người mua nhận thấy bệnh kịp thời các bệnh lý viêm cho chữa trị dễ dàng, ko tốn kém; Sàng lọc phát hiện sớm ung thư sản phụ khoa (Ung thư cổ tử cung).

Với đội ngũ y bác sỹ sản phụ khoa dày dặn kinh nghiệm tại bệnh lý viện Vinmec, sẵn sàng khám và trị cho bạn. Thời điểm phát hiện các dấu hiệu của viêm cổ tử cung hãy cần đi khám và điều trị càng sớm càng uy tín tốt để giảm thiểu bất gặp các phiền toái trong đời sống hàng ngày.

Chuyên gia I Nguyễn Thị Mận nguyên là Trưởng khoa Sản - bệnh lý viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, Trưởng đơn nguyên IUI (Bơm tinh trùng lên buồng tử cung) - bệnh lý viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng. Chuyên gia đã từng có ở trên 10 năm kinh nghiệm trong vấn đề chẩn đoán, giải thích và chữa trong lĩnh vực phụ khoa như:

- Thăm khám cũng như giải đáp hiếm muộn, đáp ứng các kỹ thuật hỗ trợ có con ví dụ : Kích trứng, theo dõi canh noãn, bơm tinh binh tới buồng tử cung (IUI)
- Khám, vô cùng âm, khoảng soát cũng như trị những bệnh lý phụ khoa
- Giải phẫu nội soi hòng nang buồng trứng, thai không tính tử cung

Để đặt lịch thăm khám tại viện, người dùng vui lòng bấm số hotline hay đặt lịch trực tiếp tại ĐÂY.